ХИМИТЕК
лаборатория успеха

НПФ Химитек

профессиональные моющие, чистящие и дезинфицирующие средства
разработка, производство, технологии, обучение

197375, Санкт-Петербург, ул. Ново-Никитинская, д.14 литер Б
тел (812) 448 0033, 8 800 700 4833
www.chemitech.ru **service@chemitech.ru**

Мыло жидкое с дезинфицирующим эффектом ХИМИТЕК СВЕЖЕСТЬ-АНТИСЕПТИК

мыло жидкое для обеззараживания кожных покровов

Жидкое мыло предназначено для применения в учреждениях, где предписана антисептическая обработка рук, а также в быту. Эффективно против патогенной микрофлоры. Содержит смягчающие добавки, не оказывает пересушивающего, аллергического и раздражающего действия на кожу.

Действующие вещества: поли(гексаметиленбигуанид)гидрохлорид и четвертичные аммонийные соединения (ЧАС).

Микробиологическая активность

Средство обладает бактерицидной, в том числе в отношении микобактерий туберкулёза, и фунгицидной активностью в отношении дрожжеподобных грибов и трихофитий.

Назначение

- гигиеническая обработка рук работников организаций общественного питания, предприятий пищевой промышленности и других промышленных предприятий;
- гигиеническая обработка рук медицинского персонала (в том числе хирургов, оперирующего медицинского персонала) перед обработкой антисептиком;
- гигиеническая обработка рук перед и после проведения медицинских манипуляций работниками ЛПУ, роддомов, детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений соцобеспечения;
- гигиеническая обработка рук и санитарная обработка кожных покровов в санпропускниках и ЛПУ; служащих коммунальных и социальных служб, на стационарных и подвижных объектах железнодорожного транспорта и метрополитена;
- гигиеническая обработка рук сотрудников парфюмерно-косметических предприятий, лабораторий (биохимических, бактериологических и т.п.), учреждений культуры, спорта и отдыха; банков, гостиниц, а также в любых других учреждениях, где предписана антисептическая обработка кожи;
- гигиеническая обработка рук и ступней ног в целях профилактики грибковых заболеваний населением в быту.

Состав

Поли(гексаметиленбигуанид)гидрохлорид <5%; алкилдиметилбензиламмоний хлорид <5%; вода 30% и более; неионогенные ПАВ 5% или более, но менее 15%; амфотерные ПАВ 5% или более, но менее 15%; неорганические соли <5%; комплексообразователь <5%; консервант <5%.

Внешний вид и физико-химические свойства

Однородная бесцветная вязкая опалесцирующая жидкость со слабым специфическим запахом. Показатель pH 6,5–7,5.

Экология

Избегать попадания средства в почву и водоёмы. Биоразлагаемость ПАВ не менее 60% (по двуокиси углерода).

Способ применения

Во избежание ухудшения потребительских и снижения дезинфицирующих свойств продукта не рекомендуется смешивать его в диспенсере с другими видами жидкого мыла. При их чередовании и смене жидкого мыла диспенсер необходимо промыть водой, обработать дезинфицирующим средством, промыть водой и высушить.

3 мл средства нанести на предварительно увлажнённые кисти рук, предплечья или ступни ног, намылить и обработать полученной пеной в течение 1 минуты, тщательно смыть проточной водой. При необходимости кожные покровы промокнуть стерильными салфетками.

Указания по применению содержатся в Инструкции по применению мыла жидкого с дезинфицирующим эффектом **ХИМИТЕК СВЕЖЕСТЬ-АНТИСЕПТИК** № 3/09 от 20.07.2009 ФГУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена Росмедтехнологий».

Меры предосторожности

По степени воздействия на организм человека средство относится к 4-му классу (вещества малоопасные) по ГОСТ 12.1.007-76.

Применять по назначению. Хранить в недоступном для детей месте.

В случае попадания средства в глаза их рекомендуется промыть проточной водой и закапать 30% раствор сульфацила натрия. При случайном попадании средства в желудок, рекомендуется обильно промыть желудок водой комнатной температуры. Затем выпить несколько стаканов воды с добавлением адсорбента (10–15 таблеток измельчённого активированного угля на стакан воды).

Средство биоразлагаемо, пожаро- и взрывобезопасно. Более полная информация по безопасному обращению с продуктом приведена в паспорте безопасности.

Хранение

Хранить в закрытом виде, в вертикальном положении (крышкой вверх) в сухих крытых защищённых от прямых солнечных лучей помещениях при температуре от 0 до 35°С вдали от источников тепла, отдельно от лекарств и продуктов питания. Допускается кратковременное, до 1 месяца, хранение при пониженной температуре до –20°С. После размораживания средство сохраняет заявленные свойства. Перед использованием после размораживания средство рекомендуется перемешать. Высота штабеля при хранении и транспортировании в картонных ящиках не должна превышать 1,5 м. Срок годности 2 года при соблюдении условий хранения в упаковке производителя.