



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу  
Главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу  
Санкт-Петербург

Уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования

**СВИДЕТЕЛЬСТВО  
о государственной регистрации**

№ RU.78.01.06.015.E.004471.07.11

от 19.07.2011 г.

**Продукция:**

Средство моющее ХИМИТЕК ЧАРОИТ® -20 град. С. Изготовлена в соответствии с документами: технические условия ТУ 2381-106-46907113-2011, технологическая инструкция ТИ 2381-106-46907113-2011, сертификат качества, лист безопасности на сырьё. Изготовитель (производитель): ООО "Научно-производственная фирма ХИМИТЕК" (ООО "НПФ ХИМИТЕК"), 197375, Санкт-Петербург, ул. Ново-Никитинская, д. 14-Б (Российская Федерация). Получатель: ООО "Научно-производственная фирма ХИМИТЕК" (ООО "НПФ ХИМИТЕК"), 197375, Санкт-Петербург, ул. Ново-Никитинская, д. 14-Б (Российская Федерация).

(наименование продукции, фирменные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

**соответствует**

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования для стёкол и зеркал; ухода за любыми стеклянными, зеркальными, металлическими и пластиковыми поверхностями; (далее согласно приложению)

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" № 78.01.09.015.П.2204 от 30.05.2011 г. Протоколы лабораторных исследований ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" № 2090/792 от 26.05.2011 г., № 2090/570 от 08.04.2011 г. (аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.011 от 26.02.2008 г.). Заключение по результатам определения показателей биоразлагаемости ООО "АНАЛИТИК-ХИМ" от 27.08.2008 г. (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.22ХИ18).

Срок действия свидетельства о государственной регистрации продукции устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок продукции на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа, выдавшего документ



Башкетова Наталья Семеновна

№ 0080874

М. П.





**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу  
Главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу  
Санкт-Петербург

уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К СВИДЕТЕЛЬСТВУ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ**

№ RU.78.01.06.015.E.004471.07.11 ОТ 19.07.2011 г.

(информация, не вошедшая в текст свидетельства о государственной регистрации)

**Область применения (продолжение, начало на бланке свидетельства):**

удаления уличных и бытовых загрязнений, копоти, отпечатков рук на предприятиях различного профиля, в том числе на объектах пищевой промышленности, предприятиях общественного питания, в ЛПУ, санаторно-курортных, детских, дошкольных, школьных и других аналогичных учреждениях и в быту; для уборки холодильных камер при недоступности режима полного размораживания; бачков омывателей автомобилей



Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



Бяшкетова Наталья Семеновна

М. П.